



Unifeed Line

Il vostro specialista per l'alimentazione zootecnica



Trincia Miscelatori e Sistemi Automatici
per l'alimentazione del bestiame

SAMURAI 7

Abbinamento a trattore



SAMURAI 7		400/50	450/70	450/90	450/110	500/110	500/130	500/150	500/170	600/180	600/210	600/230	600/250	650/270	700/330
Capacità	m³	5	7	9	11	11	13	15	17	18	21	23	25	27	33
Potenza	KW	22	30	37	44	44	51	59	66	66	74	81	81	118	165

SAMURAI 7

Abbinamento a trattore con Fresa Desilatrice



SAMURAI 7		450/75	450/95	450/115	500/115	500/135	500/155	500/175	600/185	600/215	600/235
Capacità	m³	7	9	11	11	13	15	17	18	21	23
Potenza	KW	37	44	51	51	59	66	74	74	83	89

Una macchina straordinaria: affidabilità, qualità totale con performance ineguagliabili. Incremento della produttività e drastica riduzione delle tipiche malattie bovine grazie al taglio corto e omogeneo ed alla perfetta miscelazione, oltre il 99%. Riduzione dei costi per tempi dimezzati di lavorazione con potenze ridotte.

ELEPHANT

Semovente a 4 ruote con cabina e Fresa Desilatrice

Nuova generazione con motore posteriore diesel con sistema di controllo elettronico; potente, manovrabile e sicura. Semplice e intuitiva nell'uso e nel service. Piena affidabilità e performance superiori.



ELEPHANT		VML 165	VML 185	VML 205	VML 225	VML 245	VML 285
Capacità	m³	16	18	20	22	24	28
Motore	KW	140 Stage 5	140 Stage 5	140 Stage 5	140 Stage 5	168 Stage 5	168 Stage 5

LEOPARD 4W SELF

Semovente a 4 ruote con cabina o postazione di guida

Questa serie di macchine semoventi, nate per fornire massima produttività e minori costi operativi, garantisce all'allevatore risultati sicuri ed un rapido ritorno dell'investimento.



LEOPARD 4W SELF		500/110	500/130	500/150	500/170
Capacità	m³	11	13	15	17
Motore diesel	KW	90 Stage 5	90 Stage 5	90 Stage 5	90 Stage 5

Disponibile in diverse versioni è stata progettata per essere installata su camion stradali omologati. Particolarmente indicata per chi utilizza prodotti in comune e per tutte le aziende agricole che hanno stalle separate e necessitano di essere servite rapidamente da un unico centro di distribuzione.

SAMURAI 7 TM

Truck-Mounted



SAMURAI 7 TM		500/130	500/150	600/210	600/230	600/250	650/270	700/330
Capacità	m ³	13	15	21	23	25	27	33

SAMURAI 7 WET FEED

Macchine particolarmente adatte alla trinciatura ed alla miscelazione di prodotti umidi e pastosi, senza controlame dentate con controlama piatta e continua su tutta la lunghezza.



SAMURAI 7 WET FEED		500/110	500/130	500/150	500/170
Capacità	m ³	11	13	15	17
Potenza	kW	44	51	59	66

Sicurezza e affidabilità sono le doti che contraddistinguono queste macchine davvero uniche per la loro straordinaria capacità di carico ed eccellente qualità di lavoro. Ideali in allevamenti di medie e grandi dimensioni, garantiscono una rapida e perfetta lavorazione degli alimenti.

TIGER V2/VMF



TIGER V2 VMF		VMF 120	VMF 140	VMF 160	VMF 200	VMF 200T	VMF 240	VMF 240T*	VMF 300*
		VMD 120	VMD 140	VMD 160	VMD 200	VMD 200T	VMD 240	VMD 240T	VMD 300
Capacità	m ³	12	14	16	20	20	24	24	30
Potenza richiesta	kW	59	66	74	81	81	118	118	147

Trincia-Miscelatori a 1 coclea, grazie alla loro struttura particolarmente ribassata rendono agevoli sia le operazioni di carico che la manovrabilità all'interno dell'azienda. Queste macchine ad efficienza e affidabilità totale soddisfano pienamente le esigenze delle piccole e medie aziende garantendo ottime performance di lavoro.

BUFFALO V1/VMS



BUFFALO V1 VMS		VMS 70	VMS 90	VMS 110
Capacità	m ³	7	9	11
Potenza richiesta	kW	37	44	51

PONY 3W ME SELF

Versione semovente a 3 ruote con motore elettrico



PONY 3W ME SELF		450/70 200volt	450/70 230volt	450/70 400volt	450/90 200volt	450/90 230volt	450/90 400volt	450/110 200volt	450/110 230volt	450/110 400volt
Capacità	m ³	7	7	7	9	9	9	11	11	11
Motore elettrico coclee	kW	15	15	15	18	18	18	22	22	22

La migliore e più affidabile macchina a comando elettrico con emissioni zero per alimentare stalle moderne con una linea diretta di alimentazione. Basso assorbimento di potenza paragonata alla capacità e dimensione della macchina con affidabilità totale e durata nel tempo.

SEKO FARM MANAGEMENT

Sistemi di pesatura



Sistema di gestione per l'alimentazione con APP per il tuo smart-phone (Android).

TIGER V2 ME/VMS-VML TIGER V2 ME/VMF-VMD

Versione stazionaria con motore elettrico



TIGER V2 ME		VMS 120	VMS 140	VMS 160	VMS 200	VMS 240	VMS 300	VMF 120	VMF 140	VMF 160	VMF 200	VMF 240	VMF 300
		VML 120	VML 140	VML 160	VML 200	VML 240	VML 300	VMD 120	VMD 140	VMD 160	VMD 200	VMD 240	VMD 300
Capacità	m³	12	14	16	20	24	30	12	14	16	20	24	30
Motore elettrico	kW	37	55	55	90	90	132	37	55	55	90	90	132

SAMURAI 7 ME

Versione stazionaria con motore elettrico



SAMURAI 7 ME		400/50	450/70	450/90	450/110	500/110	500/130	500/150	500/170	600/180	600/210	600/230	600/250	650/270	700/330
Capacità	m³	5	7	9	11	11	13	15	17	18	21	23	25	27	33
Motore elettrico	kW	15	30	30	30	37	37	55	55	90	90	90	90	132	160

La nostra serie di trincia-miscelatori stazionari con motore elettrico, sia orizzontale che verticale, rappresenta la soluzione ideale per processi produttivi automatizzati e trova particolare impiego su installazioni industriali dedicate alla preparazione di mangimi ad uso zootecnico. Offre la possibilità di gestione a distanza, via PLC, attraverso il quadro di comando elettronico fornito a richiesta. Il basso livello di emissioni sonore provenienti sia dal motore che dall'apparato di triturazione e miscelazione rende questa versione ideale per impieghi in qualsiasi ambiente. Disponibile anche con motore Diesel.



SEKO INDUSTRIES SRL
SOCIO UNICO

Via Gorizia, 90
35010 Curtarolo (PD) • Italy
Tel +39 049 9699888
Fax +39 049 9620403
info@sekoindustries.com
www.sekoindustries.com



Quality System
Nr. 50 100 14335



DEALER

